



Brominal®

NUEVO

1L e

Αρ. Έγκρ. Κωδ. Υ.Α.ΑΤ.: 7980/06-04-2012

Υγρό Γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγ. σύνθεση: 2,4-D 28% β/ο, υπό μορφή 2,4-D 2-αιθίου εξόλου εστέρα (EHE) (422,1 gr/l) bromoxynil 28% β/ο, υπό μορφή οκτανοϊκού/επτανοϊκού εστέρα (400,8 gr/l) Βοηθ. ουσίες: 25,59% β/β

Ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΙΑΔΩΣΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνση στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. • Υποπίπτει σε πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ασκίωμα. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΙΑΔΩΣΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσετε κλειδωμένο • Να φοράτε μπότες κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά ενδύματα, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να προστατίψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αέραστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατίψετε τα φυτά μη σπόγγους, να αφήσετε μια αέραστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Σπύρι (μολακό και σκληρό), Κριθάρι: Πλατύφυλλα ζιζάνια*. Μεταφυρωτικά όταν τα σπύρια βρίσκονται στο στάδιο της εναρξης του αδερωμάτος μέχρι το τέλος του αδερωμάτος και τα ζιζάνια να είναι σε μικρό στάδιο ανάπτυξης. Δόση: 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Ευαίσθητα ζιζάνια: *Convolvulus arvensis* (περιπλοκάδα), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Veronica hederifolia* (βερόνικα).
*Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 150 κ.εκ./στρ.): *Anthemis arvensis* (ανθεμίδα), *Bifora radians* (μυρφόρα), *Capsella bursa-pastoris* (καμπέλλα), *Galium aparine* (μεγαλόκροτη κολητσιόδα).
*Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Polygonum aviculare* (πολυκόμμη), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο).

BayWin
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σπύρι (Σκληρό και Μολακό), Κριθάρι: - **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα χλωρώσεως στα φύλλα των σπυριών. Εντούτοις η απόδοση της καλλιέργειας δεν επηρεάζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται triplo ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με σχίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστο για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης - αρ. παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΟΔΙΘΕΣΙΑΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε προμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylenglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε τον παθόντα σε προμία. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Κίνδυνος εισόδου του προϊόντος στους πνεύμονες εάν προκληθεί εμετός μετά την κατάποση. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Τοπική ευαισθητοποίηση. Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και των βλεννοβιανών μεμβρανών. Θεραπεία: Συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

GR80256035C



5 200309 814291 >

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

**BONUS
STICKER**