

Ελιά



Ολοκληρωμένες λύσεις
φυτοπροστασίας



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Ελιά



	BBCH Βλαστικό στάδιο	00 Λήθαργος	11 Ανάπτυξη βλαστών	55 Έκπτυξη πρώτων ανθέων	65 Άνθηση	68 Πτώση πετάλων	71 Εμφάνιση καρπιδίων	79 Ανάπτυξη καρπών	89 Ωρίμανση	92 Μετά τη συγκομιδή	PHI (ημέρες)
ΔΑΚΟΣ (εφαρμογές κάλυψης)	Proteus 110 OD										14
	Biscaya 240 OD										14
	Decis protech 15EW, Decis 25EC, Decis Expert 100EC										7
ΔΑΚΟΣ (Δολωματικές εφαρμογές)	Decis profi 25 WG										7
	Proteus 110 OD										14
	Biscaya 240 OD										14
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ	Proteus 110 OD										14
	Decis protech 15EW, Decis 25EC, Decis Expert 100EC										7
ΛΕΚΑΝΙΟ, ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ, ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	Movento 150 OD										14
ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	Decis protech 15EW, Decis 25EC, Decis Expert 100EC										7
ΛΕΚΑΝΙΟ	Decis protech 15EW, Decis 25EC, Decis Expert 100EC										7
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	Flint 50 WG										14
	Flint max 75 WG										-
	Copperfield 20 WG										21
ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	Copperfield 20 WG										21
ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	Copperfield 20 WG										21
ZIZANIA	Musketeer OD										14

M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, **M.A.E:** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, **PHI:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

© Γραφμάτων BBCH: German Federal Biological Center for Agriculture and Forestry (BBA)

- Ο συνολικός αριθμός εφαρμογών πλήρους κάλυψης στην ελιά είναι δύο /ανά καλλιεργητική περίοδο
- Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.
- Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους σύμφωνα με το πρόγραμμα δακοκτονίας και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Ψεκάζονται 10 δένδρα ανά στρέμμα.
- Δολωματικοί ψεκασμοί σύμφωνα με τις δακοσυλλήψεις.
- Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους. Από την έναρξη της πτήσης του πυρήνα του ελαιοκάρπου και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.
- Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενιά) ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενιά) μεταξύ ωσθεσίας και εκκόλαψης των αυγών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.
- Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)
- Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών
- Μόνο μία εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου
- Δύο εφαρμογές, η πρώτη όταν αρχίσουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα.
- Μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό.



