



# PACIFICA<sup>®</sup> PLUS

ΝΕΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΣΙΤΗΡΩΝ

# Τριπλός Σύμμαχος

ενάντια σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια

## ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

### Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια

- Ο έλεγχος των αυτοφυών ζιζανίων στα σιτηρά αποτελεί το μείζον πρόβλημα των παραγωγών

#### Οι δυσκολίες αφορούν:

- Δύσκολα καταπολεμούμενα **Αγρωστώδη** ζιζάνια όπως **Ήρα, Αγριοβρώμη, Φάλαρη, Βρόμος** και **Αλεπουρά** αλλά και μεγάλο φάσμα **Πλατύφυλλων ζιζανίων** μεταξύ των οποίων **Παπαρούνα, Στελλάρια, Άγριο σινάπι** αλλά και τη **Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα**.



## Η ΝΕΑ ΛΥΣΗ

προστασίας των σιτηρών από Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια

### Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### Εγχυμένη σύνθεση:

- Mesosulfuron - methyl: 3% β/β
- Iodosulfuron - methyl - sodium: 1% β/β
- Amidosulfuron: 5% β/β
- Mefenpyr - diethyl\*: 9% β/β
- Βοηθητικές ουσίες: 90,07% β/β

**Μορφή:** Ελαιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

**Πεδίο εφαρμογής:** Σιτάρι χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε

**Δόση:** max. 50 γρ./στρέμμα με την προσθήκη 100 κ.εκ./στρέμμα BioPOWER

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20 - 40 λίτρα/στρέμμα

### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τριπλό μείγμα καταξιωμένων δραστικών ουσιών
- Υψηλή αποτελεσματικότητα και ευρύ φάσμα δράσης
- Ενσωματώνει την καινοτομία mesomaxx<sup>®</sup>
- Τεχνολογία «ένα πέρασμα»

**mesomaxx<sup>®</sup>**  
καινοτομία

## ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ




- Υψηλός έλεγχος αποτελεσματικότητας
- Μείωση κόστους και εργατοωρών
- Ευκολία χειρισμού
- Ασφάλεια για την καλλιέργεια
- Μείωση λαθών χρήσης/εφαρμογής
- Αξιοπιστία

\* Αντιφυτοτοξικός παράγοντας




## Υψηλή αποτελεσματικότητα σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια

Το **Pacifica® Plus** προσφέρει στους σιτοπαραγωγούς ένα πραγματικό πλεονέκτημα έναντι δυσκολοεξόντωτων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.



**Pacifica® Plus 50 γρ./στρέμμα**  
**+ Biopower 100 κ.εκ./στρέμμα**  
 Αποτελεσματικότητα στην **Αγριοβρώμη**: 5 πειράματα  
 Αποτελεσματικότητα στην **Ήρα**: 13 πειράματα



**Pacifica® Plus 50 γρ./στρέμμα**  
**+ Biopower 100 κ.εκ./στρέμμα**  
 Αποτελεσματικότητα στην **Παπαρούνα**: 7 πειράματα  
 Αποτελεσματικότητα στην **Κολλητσιδα**: 8 πειράματα

Πηγή: Bayer


Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος, 2018

## Φάσμα Δράσης

ΔΟΣΕΙΣ	<b>Pacifica Plus 50 γρ./στρέμμα</b> <b>+ Biopower 100 κ.εκ./στρέμμα</b>	<b>Pacifica Plus 30 - 50 γρ./στρέμμα</b> <b>+ Biopower 100 κ.εκ./στρέμμα</b>	<b>Pacifica Plus 30 γρ./στρέμμα</b> <b>+ Biopower 100 κ.εκ./στρέμμα</b>
ΕΥΑΙΣΧΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ	<b>Όλα τα σημαντικά αγρωστώδη:</b> Ήρα πολυανθή ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Βρόμος ( <i>Bromus</i> sp.) Αγριοβρώμη ( <i>Avena</i> spp. <i>Avena fatua</i> ), Φάλαρη ( <i>Phalaris</i> spp.), Πόα Κοινή ( <i>Poa annua</i> ), Ανεμόχορτο ( <i>Apera spica-venti</i> )  <b>και Πλατύφυλλα όπως:</b> Στελλάρια ( <i>Stellaria media</i> , <i>Stellaria</i> spp.), Κεράσιο ( <i>Cerastium arvense</i> ), Παπαρούνα ( <i>Papaver rhoeas</i> ), Μεγαλόκαρπη κολλητσιδα ( <i>Gallium aparine</i> ), Χαμομήλι ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Άγριο σινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> ), Ραπανίδα ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	Αλεπονουρά ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης	Ανεμόχορτο ( <i>Apera spica-venti</i> ), Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> ), Τραχεία λιβαδοπόα ( <i>Poa trivialis</i> )

## Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του 2ου κόμβου και τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος ή/και τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 - 6 φύλλων.



BBCH 13 - 32

από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι τους 2 κόμβους



**Bayer**

Bayer Ελλάς ABEE  
 Τομέας Επιστήμης Γεωργίας  
 Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
 Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**  
 Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.  
 ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ  
 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  
 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ